

Ich möchte in den Environment Variablen des CE's die PATH Variable überschreiben bzw. ergänzen.
Das klappt leider nur bedingt. Darum habe ich euch verschiedene Testfälle aufgestellt.

1.)

*.adtfssystem	
<pre><environment> <variable> <name>PATH</name> <value>%PATH%;Z:\path_install\x64_vc14\bin\debug</value> </variable> </environment></pre>	
Beschreibung:	PATH Var wird überschrieben – alles i.O.

2.)

*.adtfssystem	
<pre><environment> <variable> <name>MY_BIN_DIR</name> <value>Z:\path_install\x64_vc14\bin\debug</value> </variable> <variable> <name>PATH</name> <value>%PATH%;\$(MY_BIN_DIR)</value> </variable> </environment></pre>	
Beschreibung:	PATH Var wird nicht gesetzt (entweder wird MY_BIN_DIR nicht verwertet oder weil PATH an 2. Stelle gesetzt wird)

3.)

*.adtfssystem	
<pre><environment> <variable> <name>PATH</name> <value>%PATH%;\$(MY_BIN_DIR)</value> </variable> <variable> <name>MY_BIN_DIR</name> <value>Z:\path_install\x64_vc14\bin\debug</value> </variable> </environment></pre>	
Beschreibung:	PATH Var wird gesetzt jedoch ohne auflösung von MY_BIN_DIR (weil Path an erster Stelle gesetzt)

4.)

*.adtfssystem	
<pre><environment> <variable> <name>PATH</name> <value>%PATH%;Z:\path_install\x64_vc14\bin\debug;Z:\path_install\x64_vc14\bin</value> </variable> </environment></pre>	
Beschreibung:	PATH variable wird zwar gesetzt aber release pfad nicht verwertbar

5.)

*.adtfssystem	
<pre><environment> <variable> <name>PATH</name> <value>%PATH%;\$(ADTF_SESSION_DIR)\.._install\x64_vc14\bin</value> </variable> </environment></pre>	
Beschreibung:	ADTF_SESSION_DIR wird nicht aufgelöst