

Public Support - Support Request #16782

Property Editor doesn't work when using other port than 8000 to launch

2022-02-18 12:22 - hidden

Status:	Closed		
Priority:	Normal		
Category:			
Customer:	CARIAD	Product Issue Numbers:	https://www.cip.audi.de/jira/browse/ACORE-11426
Department:		Affected Products:	ADTF 3.13.3
Requester's Priority:	Normal	Platform:	Windows 10 64bit
Support Level:	3rd Level	Topic:	ADTF::CE
Resolution:	Product Issue Opened	FAQ Links:	

Description

Supportanfrage

Ich möchte einen möglichen Bug melden, und zwar...

Wenn man eine Session mit einem anderen Port als 8000 lauchen will, und danach den Property Editor auf macht, dann scheint so aus, als wenn der Property Editor automatisch den Port auch übernommen hätte (Obwohl man in *Tools-->ADTF Property Editor* nichts angepasst hat). Das gibt es aber das Problem, dass der Property Editor nichts anzeigt:

clipboard-202202181313-hv3ax.png

clipboard-202202181314-mde1n.png

Wenn man aber in *Tools-->ADTF Property Editor* die Argumente für den Property Editor richtig anpasst wie hier angezeigt:

clipboard-202202181316-mi7qz.png

Und dann so wieder die Session mit Port 8001 launcht und dann den ADTF Property Editor, dann kriegt man den folgenden Fehler:

clipboard-202202181317-u7min.png

Es scheidet so aus, als wenn die Argumente doppelt gesetzt wurden.

Wisst ihr was hier das Problem ist?

Lösung

Das ist ein Bug, der Property Editor muss sich ohne weiteres Zutun mit den default csettings und Tools options auf die selektierte Session connecten, egal auf welchen Port/Adresse sie läuft.

Ich habe ein Ticket angelegt:

- [ACORE-11426] - Property Editor does not connect to running session launched different from default address

Als Workaround kannst du in der zwischenzeit den Property Editor Service verwenden.

History

#1 - 2022-02-21 07:41 - hidden

- Status changed from New to In Progress

#2 - 2022-02-21 15:45 - hidden

- File 16782_commandline_error.png added

- Topic set to ADTF::CE

Hallo,

Konnte nachgestellt werden.

Anscheinend wird beim Aufruf des Property Editors über die CE Menüleiste für den Parameter `--url` zweimal angewendet. Einmal die manuelle Portangabe (Options->Tools->PropertyEditor) und der Parameter aus "Launch and enable remote connection". Das führt dann zur Fehlermeldung.

Das ist aber unabhängig vom connection Problem. Wird über "Launch and enable remote connection" ein anderer Port angegeben, kann keine Verbindung hergestellt werden

Wir lassen das untersuchen

#5 - 2022-02-21 21:04 - hidden

Das nehme ich ab ich stelle den Workflow nochmal nach. Grundsätzlich ist es so dass die Tools auf die aktiv ausgewählte Session gestartet werden sollen, ohne händische Anpassungen. Wenn keine Session läuft, dann sollen die Tools default gewählt werden. Ich spiele es nochmal durch was zu tun ist und ob ein Fehler vorliegt.

#7 - 2022-02-22 08:19 - hidden

- Project changed from 30 to Public Support

- Subject changed from Property Editor doesn't work when using other port than 8000 to launch to Property Editor doesn't work when using other port than 8000 to launch

- Description updated

- Status changed from In Progress to To Be Closed

- Private changed from Yes to No

- Support Level changed from 2nd Level to 3rd Level

- Resolution set to Product Issue Opened

- Product Issue Numbers set to <https://www.cip.audi.de/jira/browse/ACORE-11426>

Hallo Gustavo,

das ist ein Bug, der Property Editor muss sich ohne weiteres Zutun mit den default cesettings und Tools options auf die selektierte Session connecten, egal auf welchen Port/Adresse sie läuft.

Ich habe ein Ticket angelegt:

- [ACORE-11426] - Property Editor does not connect to running session launched different from default address

Als Workaround kannst du in der zwischenzeit den Property Editor Service verwenden.

#8 - 2022-02-22 09:04 - hidden

Hallo Florian,Hallo Michael

danke für eure Antworte.

Nur als Anmerkung: Wir haben bis jetzt nur mit dem Property Editor probiert. Vielleicht solltet ihr auch die anderen Tools testen, wenn ihr euch mit dieser Problematik auseinandersetzt.

Grüße,
Gustavo

#9 - 2022-02-22 09:08 - hidden

Hallo Gustavo,

Wir haben bis jetzt nur mit dem Property Editor probiert. Vielleicht solltet ihr auch die anderen Tools testen, wenn ihr euch mit dieser Problematik auseinandersetzt.

Hab ich gleich mitgemacht, hat soweit alles funktioniert.

Was beim Property Editor hierbei anders läuft, sollte sich relativ schnell fixen lassen hoffentlich.

#10 - 2022-02-22 09:15 - hidden

Alles klar. Danke dir.

#11 - 2023-02-09 08:21 - hidden

- Status changed from To Be Closed to Closed

Files

clipboard-202202181313-hv3ax.png	11.2 KB	2022-02-18	hidden
clipboard-202202181314-mde1n.png	17.5 KB	2022-02-18	hidden

clipboard-202202181316-mi7qz.png	25.5 KB	2022-02-18	hidden
clipboard-202202181317-u7min.png	12.5 KB	2022-02-18	hidden
16782_commandline_error.png	17.6 KB	2022-02-21	hidden